

Rapporto di Prova n. RDP20190032990 del (19/12/2019)

Pag. 1 di 5

Codice Campione: 32285/19
Cliente : ARPAL DIPARTIMENTO ATTIVITA'
PRODUTTIVE E RISCHIO TECNOLOGICO
Indirizzo : VIA BOMBRINI 8 GENOVA GE 16149
Descrizione Campione : A6
Matrice: ARIA AMBIENTE Membrane filtranti
Data Ricevimento: 27/11/2019

Dati di Campionamento (forniti dal prelevatore)

Prelevatore: ARPAL Settore Controlli e Pareri Ambientali
Metropolitani
Sigla Verbale: -
Data Verbale di Campionamento : 26/11/2019
Data/Ora di campionamento 26/11/2019
Luogo/Punto di Prelievo : Ponte Morandi - Via del Campasso (valle)GENOVA (GEQA6)

*Il Laboratorio è sempre responsabile della trascrizione dei dati anagrafici.
La responsabilità dei dati di campionamento e delle eventuali misure in campo è del prelevatore.*

Rapporto di Prova n. RDP20190032990 del (19/12/2019)

Pag. 2 di 5

Prove svolte presso la sede Laboratorio Metropolitano - Via Bombrini, 8 - 16149 Genova (GE)
Data e ora di ricevimento: 27/11/2019 10:19

Sede: A

Prove effettuate

Parametro Metodo di Prova	Unità di misura	LdR LdQ	Risultato	R %	Valore indicativo Riferimento	Valore limite Riferimento	NC	Data analisi inizio/fine
Amianto DM 06/09/1994 SOGU n°288 10/12/1994 All. 2B (escluso campionamento)	-----	----- -----	ASSENTE	-----	----- -----	----- -----		27/11/2019 27/11/2019
Amianto concentrazione DM 06/09/1994 SOGU n°288 10/12/1994 All. 2B (escluso campionamento)	ff/mm ³	----- 1.5	<1.5	-----	----- -----	----- -----		27/11/2019 27/11/2019
Amianto tipologia DM 06/09/1994 SOGU n°288 10/12/1994 All. 2B (escluso campionamento)	-----	----- -----	----	-----	----- -----	----- -----		27/11/2019 27/11/2019

Rapporto di Prova n. RDP20190032990 del (19/12/2019)

Pag. 3 di 5

Prove svolte presso la sede Laboratorio Metropolitano - Via Bombrini, 8 - 16149 Genova (GE)
Data e ora di ricevimento: 27/11/2019 10:19

Sede: A

Prove effettuate

Parametro Metodo di Prova	Unità di misura	LdR LdQ	Risultato	R %	Valore indicativo Riferimento	Valore limite Riferimento	NC	Data analisi inizio/fine
Amianto * calcolato utilizzando il volume d'aria dichiarato dal prelevatore C121 - Calcolo	ff/l	----- 0.1	<0.1	-----	1 -----	----- -----		27/11/2019 27/11/2019

Per il Responsabile dell'UO Laboratorio

Carla Devia

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

Rapporto di Prova n. RDP20190032990 del (19/12/2019)

Pag. 4 di 5

Quando riportata, l'incertezza è espressa, con livello di fiducia $p=95\%$, come incertezza estesa con fattore di copertura $k=2$ o, limitatamente a prove microbiologiche quantitative in piastra e per l'amianto, in riferimento ai conteggi inferiori a 30, come limite di confidenza. Regola decisionale generale: Il campione viene dichiarato non conforme quando il risultato supera il valore limite addizionato dell'incertezza stimata, che viene riportata per risultati $\geq$ limite. L'incertezza è riportata per tutti i risultati $\geq$ LDQ nei seguenti casi: determinazione di micotossine, cromo VI, diossine e PCB dioxin-like (sommatoria), prove di spettrometria gamma, metalli e IPA negli alimenti. Casi particolari/Eccezioni: il campione viene dichiarato non conforme quando il risultato supera il valore limite per le prove microbiologiche qualitative, quantitative in piastra per valori di conteggio minori di 10 e con tecnica MPN miniaturizzata sulle acque potabili con risultato = 1.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Nessuna parte del Rapporto può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'approvazione per iscritto del Responsabile dell'UO Laboratorio che lo ha emesso.

Se nella colonna R% compare "+" il risultato è stato corretto per il fattore di recupero.

Le prove microbiologiche quantitative in piastra su prodotti alimentari sono eseguite con una piastra per diluizione.

**prova non accreditata da ACCREDIA*

Il campionamento è escluso dall'accREDITAMENTO

Legenda:

LdR = limite di rilevabilità

LdQ = limite di quantificazione

U = incertezza

R = recupero

l.c. = limiti di confidenza

NC = non conforme

L'emissione del presente Rapporto è autorizzata per il
Responsabile dell'UO Laboratorio

Rapporto di Prova n. RDP20190032990 del (19/12/2019)

Pag. 5 di 5

Carla Devia

Fine Rapporto

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia del rapporto di prova n. del, composta di n. fogli, è conforme in tutte le sue componenti all'originale
informatico firmato digitalmente dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.

.....
(luogo) (data)

.....
(nome cognome) (qualifica)

.....
(firma)